

LINHA DE ROBÔS LIMPADORES DE PISCINA PARA PISCINAS PÚBLICAS



VORTRAX



ARCOMAX



ARCO



ROBÔS LIMPADORES ELETRÔNICOS DE ALTA EFICIÊNCIA

VORTRAX • ARCO • ARCOMAX

A linha de robôs limpadores para piscinas públicas da **Zodiac®** possui mais recursos, qualidade Premium, mais robustez e é altamente eficiente.

Para piscinas de até 25 metros, a **Zodiac®** recomenda seus modelos **TRX 7500 iQ** e **TRX 7700 iQ** da linha **VORTRAX**, cuja poderosa sucção ciclônica eficientemente suga todos os detritos.

Para **uso diário intensivo** em piscinas públicas médias e grandes de até 50 metros, a **Zodiac®** recomenda os modelos **ARCO** e **ARCOMAX** da sua linha **ARCO**.

VORTRAX

TRX 7500 iQ / TRX 7700 iQ

RECOMENDADO PARA PISCINAS DE ATÉ 25 METROS

Os modelos **TRX 7500 iQ** e **TRX 7700 iQ** da linha **VORTRAX** da **Zodiac®** têm poderosa **sucção ciclônica** que eficientemente suga todos os detritos. Filtragem de dois estágios de 60 a 150 microns permite que detritos de todos os tamanhos sejam coletados, o que duplica a área de superfície de filtragem e, por sua vez, retarda a obstrução do filtro.

Modos de limpeza Ciclos de limpeza pré-ajustados Rápido, Inteligente & Ultra.

Sensores ultrassônicos que detectam paredes e obstáculo (TRX 7700 iQ)

Novos materiais robustos e sistema de tração para uso intensivo

Sistema de suspensão para tirar o robô da água com 20% menos esforço

Sucção ciclônica ultrapoderosa, duradoura

Atualização OTA automática das suas funcionalidades

Sensor Nav System™: inteligente, limpeza personalizada com sistema giratório sem a necessidade de girar (somente para o modelo TRX 7700 iQ).

Desenvolvido para uso profissional em piscinas públicas em hotéis, campings e centros esportivos



TRX 7500 iQ

TRX 7700 iQ



iAquaLink



iAquaLink




ARCO

ARCO/ARCOMAX

RECOMENDADO PARA PISCINAS DE ATÉ 50 METROS

Desenvolvidos para uso diário intenso em piscinas públicas médias e grandes de até 50 metros, a **Zodiac®** apresenta os modelos **ARCO** e **ARCOMAX** da sua linha **ARCO**.

Desenvolvidos para uso profissional em piscinas médias e grandes em clubes de nataç o, piscinas de institui es, centros esportivos, hot is e campings.



ARCO



ARCOMAX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



VORTRAX TRX 7500 iQ



VORTRAX TRX 7700 iQ



ARCO



ARCOMAX

Piscinas	Tipos de piscina	Piscinas públicas médias ou grandes (hotéis, campings, apartamentos etc.) com paredes rígidas de até 20 m de comprimento	Piscinas públicas (Hotéis, campings, centros esportivos etc.) com paredes rígidas de até 25 m de comprimento	Piscinas públicas médias (Centros esportivos, piscinas de instituições, hotéis) com paredes rígidas de até 30 m de comprimento	Piscinas públicas médias ou grandes (centros de natação e esportivos, piscinas de instituições) com paredes rígidas de até 50 m de comprimento
	Formatos de piscinas	Todos os formatos de piscinas (retangular, oval, forma livre)	Todos os formatos de piscinas (retangular, oval, forma livre)	Retangular, oval, forma livre	Rectangular
	Fundos de piscina	Plana, leve inclinação, inclinação composta, forma de diamante	Plana, leve inclinação, inclinação composta, forma de diamante	Plana, leve inclinação, inclinação composta, forma de diamante	Plana, leve inclinação, inclinação composta, forma de diamante
	Superfície da piscina	Azulejos, revestimento, estrutura de poliéster, PVC reforçado, concreto pintado	Azulejos, revestimento, estrutura de poliéster, PVC reforçado, concreto pintado	Azulejos, revestimento, estrutura de poliéster, PVC reforçado, concreto pintado	Azulejos, revestimento, estrutura de poliéster, PVC reforçado, concreto pintado
	Tamanho máximo da piscina	Até 20 m de comprimento	Até 25 m de comprimento	Até 30 m de comprimento	Até 50 m de comprimento
	Parte limpa	Piso/paredes/linha da água	Piso/paredes/linha da água	Piso/paredes/linha da água	Piso/paredes/linha da água
Recursos	Tração	Esteira	Esteira	Esteira	Esteira
	Sistema de tração	Mecanismo de rolamento de esfera. 2 motores	Mecanismo de rolamento de esfera. 2 motores	Mecanismo de rolamento de esfera. 2 motores	Mecanismo de rolamento de esfera. 2 motores
	Sensor de pressão	●	●	●	●
	Sensor ultrassônico (detector de obstáculo e parede)		●		
	Sensor infravermelho (detector de obstáculo e parede)			●	●
	Navegação inteligente graças ao Sensor Nav System™	●	●		
	Sistema de navegação com giroscópio	●	●	●	●
	Sucção ciclônica patenteada	●	●		
	Sensor de pressão para guiar ao robô pelas paredes e limpeza confiável da água	●	●		
Escovas	Sim (Contato + ZZ escovas)	Sim (Contato + ZZ escovas)	PVA	PVA	
Segurança	Sistema de plataformas, paradas automáticas quando está fora da água, diagnóstico, protetor eletrônico do motor	Sistema de plataformas, paradas automáticas quando está fora da água, diagnóstico, protetor eletrônico do motor	Deteção de saída da água	Deteção de saída da água	
Ciclos	Número de ciclos	Múltiplos, de 30 min a 6 h com ciclos pré-configurados: - Rápido: apenas piso em 1 h 15 min - Inteligente: piso, paredes, linha da água (tempo calculado) - Ultra: piso, paredes, linha da água (2 h 45 min)	Múltiplos, de 30 min a 6 h com ciclos pré-configurados: - Rápido: apenas piso em 1 h 15 min - Inteligente: piso, paredes, linha da água (tempo calculado) - Ultra: piso, paredes, linha da água (2 h 45 min)	Múltiplos ciclos pré-configurados - Modo piso: piso - Modo parede e piso: piso, paredes e linha da água - Início retardado: os 2 modos de limpeza iniciarão com 3 horas de atraso	Múltiplos ciclos pré-configurados - Modo piso: piso - Modo parede e piso: piso, paredes e linha da água - Início retardado: os 2 modos de limpeza iniciarão com 3 horas de atraso
	Cronômetro/Início retardado	Cronômetro de 7 dias Até 3h início retardado	Cronômetro de 7 dias Até 3h início retardado	Sim, até 3 horas	Sim, até 3 horas
	Controle através do app iAquaLink™	●	●		
Fácil de usar	Ajuda a tirar o robô da água (Lift System)	●	●		
	Carrinho	●	●	●	●
	Controle remoto			●	●
	Filtros	60µ + 150µ	60µ + 150µ	5µ + 250µ	5µ + 250µ
Garantia		2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

